

GRUNDIG

ERSATZTEIL-LISTE

mit Bruttopreisen

LIST OF SPARE-PARTS

SV 80

(1503—11)

Pos. Code No.	Bild Pic. No.	Benennung / Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number	Description / Remarks	Preis p. Stück Price p. item DM
1	1	Gehäuse (Nußbaum)	1503-010.03	cabinet (light walnut)	70.00
1	1	Gehäuse (Teak)	1503-010.05	cabinet (teak)	70.00
2		Gummifuß (hellgrau)	9631-044.02	4x rubber foot (lightgrey)	0.10
3	1	Lochblech (braun)	1399-008.01	perforated plate (brown)	5.35
4		Sechskantblechschraube mit Schlitz	B 2,9 x 9,5 DIN 7976	hexagon head bolt with slot	3.00
5		Anschlag	9614-363	9x stop plate	0.05
6		Rückwand	1503-045	rear panel	1.15
8		Feder (f.Nr. 6)	9618-070	3x spring (f.No. 6)	0.15
9		Kaltgerätestecker (heine)	9622-196.01	2x plug (beige)	2.80
10		Microfuse	4A PL.Nr. 272004	min. fuse	1.60
11	1	Skala (platingrau/graphit)	1503-076.01	dial (grey/graphite)	8.60
11a	2	Skalenauflage	8039-024	2x plastic support	0.15
12	1	Zierleiste (388,6 lg.) (chromf.)	8039-030.01	2x trim (388,6 lg.) (chrome)	3.45
13		Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz	9630-698	4x pan head screw with slot	0.10
14	1/2	Drehknopf (graphit) (Lautstärke/Balance)	9670-451.01	2x graphite knob (volume/balance)	1.80
15	2	Druckfeder	9619-517	2x compr. spring	0.05
16	1/2	Drehknopf (graphit) Bass /Höhe hinten	9670-452.01	2x graphite knob bass/treble (behind)	1.60
17		Kupplungsscheibe	9604-276	2x clutch disc	2.00
18	1/2	Drehknopf (graphit) Bass /Höhe vorne	9670-453.01	2x graphite knob bass/treble (front)	1.15
18a	2	Abstandsrohr	9606-774	spacer	0.10
19	3	Kabeldurchführung	9631-318	2x cable trough	0.10
20	2	7-fach-Aggregat (Zierkappe alu)	7414-648.01	push button switch (decoration cap: alu)	23.25
21	1	Tastenkopf (f.Nr. 20)	8034-055.10	7x decoration cap (f.No. 20)(alu)	0.55
22	2	7-fach-Schiebeschalter (Tastenkopf: graphit/alu)	7414-640.01	push button switch (push button: graphite/alu)	18.15
22a	1	Tastenkopf (f.Nr. 22) (graphit/alu)	651/T 7	7x push button (f.No. 22) (graphite/alu)	
23		Sechskantblechschraube	BZ 2,9x6,5 DIN 7976	hexagon head bolt	2.00
24		Tülle	9666-297	grommet	0.10
25	3	Einbau-Kaltgerätesteckdose	5041-3	3x built-in socket	2.70
26	3	Lautsprecherbuchse	9622-383	2x speaker socket	0.50
27	3	Kabeldurchführung	9631-307	cable trough	0.10
28	2	Netzleitung m. Winkelstecker	9690-125	mains lead w. plug	2.25

Pos. Code No.	Bild Pic. No.	Benennung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number	Description / Remarks	Preis p. Stück Price p. item DM
29	3	Sicherungshalter	9625-924	fuse holder	2.60
30	3	Kühlkörper	8039-015	cooling plates	23.65
31		Glimmerscheibe	Q62901-811 B	8x mica plate	0.15
32		Isolier nipple (2,5 lg.)	9666-391	8x insulating nipple (2,5 lg.)	0.10
33		Isolier nipple (4,2 lg.)	9666-392	8x insulating nipple	3.00
34		Sechskantblechschraube	BZ 3,9 x 13 DIN 7976	hexagon head bolt	3.00
35	3	Führungsleiste	8039-013	2x guide strip	0.45
36		Sechskantblechschraube	BZ 2,9 x 4,7 DIN 7976	hexagon head bolt	2.00
37	2	Elkowitz	8039-019	bracket f. el. capacitor	1.80
38	2	Steckdosenwinkel (links)	8039-023	bracket (left)	2.45
39	1	Lautsprecherbuchse	9622-385	2x speaker socket	0.60
40	2	Lampenfassung	1079-104	lamp holder	0.35
41	2	Steckdosenwinkel (rechts)	8039-022	bracket (right)	0.35
42	3	Netztrafo	9088-001.02	mains transformer	61.00
43		Transistor (Gruppe 2,3,4,5)	2 N 2148	transistor (group 2,3,4,5)	
oder		Transistor	AD 166	transistor	
44		Feinsicherung (5x20)	1,6A 110/130V träge	fuse (surge resisting)	0.30
45		Feinsicherung (5x20)	0,8A 220/240V träge	fuse (surge resisting)	0.30
46		Feinsicherung (5x20)	125mA 250V träge	fuse (surge resisting)	0.30
47	2	Anzeigelampe	7V 0,1A DIN 49846 Ba 7 S	pilot lamp	0.40
48		Siliziumgleichrichter	B40 C5000/3000 "SEL"	full wave bridge rectifier	11.40
49		Elektrolytkondensator	15000µF 30V EYP 40x105	electrolytic capacitor	19.60
		<u>Vorverstärkerplatte 7302-061</u> (Druck: 7302-593)		<u>pre-amplifier printed circuit</u> (printed plate: 7302-593)	
51	2	NF-Drossel	7219-462	HF-choke	5.30
52		Schalenkernpaar (f.Nr. 51)	9647-919	pot core pair (f.No .51)	1.10
53		Transistor (Gruppe b)	BSY 76	transistor (group b)	
oder		Transistor (Gruppe b)	BC 107 G	transistor (group b)	
54		Transistor (Gruppe C)	BSY 76	transistor (group c)	
oder		Transistor	BC 107 G	transistor	
55		Elektrolytkondensator (axiale Drahtanschlüsse)	2µF 70/80V 0820-159	electrolytic capacitor (axial connection)	1.35
56		Elektrolytkondensator (Stift f. Senkrechtmontage)	50µF 25/30V 0820-171	electrolytic capacitor (vertical mounting)	1.60
57		Elektrolytkondensator (Stift f. Senkrechtmontage)	25µF 70/80V 0820-171	electrolytic capacitor (vertical mounting)	1.80
58		Elektrolytkondensator (Stift f. Senkrechtmontage)	50µF 70/80V 0820-171	electrolytic capacitor (vertical mounting)	2.40
59		Elektrolytkondensator (Stift f. Senkrechtmontage)	100µF 70/80V 0820-171	electrolytic capacitor (vertical mounting)	3.20
60		Tantal-Elektrolytkondensator	50µF 3/3,5V Type TAG	el.capacitor tantal	1.40
61		Tantal-Elektrolytkondensator	20µF 6/8V Type TAG	el.capacitor tantal	1.40
62		Tantal-Elektrolytkondensator	10µF 15/18V Type-TAG-	el.capacitor tantal	1.50

Pos. Code No.	Bild Pic. No.	Benennung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number	Description / Remarks	Preis p. Stück Price p. item DM
63		Tantal-Elektrolytkondensator	5µF 20/25V Type TAG	el.capacitor tantal	1.40
64		Tantal-Elektrolytkondensator	1µF 25/30V Type TAG	el.capacitor tantal	1.20
65		Tantal-Elektrolytkondensator	0,5µF 35/40V Type TAG	el.capacitor tantal	1.20
66		MKT-Kondensator	0,47µF 0820-201 100V	MKT -capacitor (C227/228)	1.25
67		MKT-Kondensator	0,33µF 100V 0820-201	MKT-capacitor (C 231/232)	1.10
68		MKT-Kondensator	68nF 400V 0820-203	MKT-capacitor (C 215/216)	0.80
69		MKT-Kondensator	10nF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 271/272)	0.60
70		MKT-Kondensator	22nF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 273/274)	0.60
71		MKT-Kondensator	33nF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 263/264)	0.60
72		MKT-Kondensator	0,1µF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 249/250)	0.65
73		MKT-Kondensator	0,15µF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 233/234)	0.75
74		MKT-Kondensator	0,22µF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C237/238/239/240)	0.75
74a	2	Potentiometer (Lautstärke)	7811-164 KN 1164 100KΩ/100KΩ	potentiometer (R 265/266) (volume)	10.65
75	2	Potentiometer (Balance)	7811-165 KN 1165 10KΩ/10KΩ	potentiometer (R 279/280/) (balance)	6.40
76	2	Potentiometer (Bass)	7811-166 KN 1166 300KΩ/300KΩ	potentiometer (R 291/292) (bass)	8.95
77	2	Potentiometer (Höhe)	7811-167 KN 1167 100KΩ/100KΩ	potentiometer (R 297/298) (treble)	8.95
		<u>Endverstärkerplatte 7302-062</u> (Druck: 7302-598)		<u>amplifier printed circuit 7302-062</u> (printed palte: 7302-598)	
79		Microfuse-Halter	9622-285	4x fuse holder	0.95
80	3	Kühlschelle	9602-332	4x heat sink	0.10
81		Isolierkappe	9666-390	4x insulating cap	0.10
82		Glimmerscheibe	Q 62901-B 16 A	mica-plate	0.20
83		Isolier nipple	9666-391	insulating nipple	3.00
84		Isolier nipple	9666-392	insulating nipple	3.00
85		HF-Drossel	9218-012.02	2x HF-choke	0.35
86		Drossel	9204-651	8x choke	0.90
87		Transistor	BC 107 G	2x transistor	
88		Transistor	BC 107 G	2x transistor	
89		Transistor	BSX 40	2x transistor	
90		Transistor	BSY 51 G F-30-181	4transistor	
91		Transistor	AD 152	transistor	
92		Selengleichrichter	B90-C120-1g 13 "SEL"	full wave bridge rectifier	3.70
93		Zenerdiode	DZ 62	voltage steadying diode	5.20

Pos. Code No.	Bild Pic. No.	Benennung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number	Description / Remarks	Preis p. Stück Price p. item DM
94		Zenerdiode	ZF 2,7	2x voltage steadying diode	5.20
95		Germaniumdiode	G 580	2x germanium diode	1.60
96		Elektrolytkondensator (axiale Drahtanschlüsse)	2µF 70/80V 0820-159	electrolytic capacitor (axial connection)	1.35
97		Elektrolytkondensator (axiale Drahtanschlüsse)	50µF 70/80V 0820-159	electrolytic capacitor (axial connection)	2.40
98		Elektrolytkondensator (axiale Drahtanschlüsse)	100µF 70/80V 0820-159	electrolytic capacitor (axial connection)	3.20
99		Elektrolytkondensator (axiale Drahtanschlüsse)	100µF 110/115V 0820-159	electrolytic capacitor (axial connection)	3.60
100		Tantal-Elektrolytkondensator	20µF 6/8V Type TAG	electrolytic capacitor tantal	1.40
101		Tantal- Elektrolytkondensator	10µF 15/18V Type TAG	electrolytic capacitor tantal	1.50
102		Tantal-Elektrolytkondensator	1µF 25/30V Type TAG	electrolytic capacitor tantal	1.20
103		MKT-Kondensator	0,1µF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 415/416/423/424/425)	0.65
104		MKT-Kondensator	0,15µF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 403/404)	0.75
105		Schichtwiderstand	1W / 560 Ω SLAD 0615	(R 479/480) film resistor	0.45
106		Metallschichtwiderstand	0,47Ω/0,7W/20% RN 3	film resistor (R 467/468/469/470/471/472/473/474)	0.60
107		Heißleiter	800Ω K/T	(R 482) thermistor	1.10
108		Heißleiter	7,5 KΩ MA/T	(R 431/432) thermistor	1.30
109		Heißleiter	200Ω M 8601	(R 484) thermistor	0.90
110	3	Trimmerwiderstand	1-9216 2KΩ	(R 437/438/ 445/446) trimpot	0.95
111		Zenerdiode	1106	2x voltage steadying diode	5.40
112		Germaniumdiode	3390	8x germanium diode	1.50
113		Microfuse	3 A Pl. Nr. 272003	4x min. fuse	1.60
		Buchsenplatte 7302-063 (Druck: 7302-003)		socket plate 7302-063 ,printed plate)	
114	3	Buchsenplatte kpl.	7302-063	socket plate assy	28.00
115	3	Schiebe-Umschalter	9622-665	2xswitch slider	1.25
116	3	Steckdose 5-pol.	M-8-7790	7x 5-pol. plug	0.60
117		MKT-Kondensator	15nF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 101/102/103/104)	0.60
118		MKT-Kondensator	47nF 250V 0820-202	MKT-capacitor (C 105/106)	0.60

GRUNDIG Hi-Fi-Stereo-Verstärker SV 80




Bild 1