

CONSTRUCTEURS
PHILIPS

MODELES
BF121U

ANNEE
1953/1954

DÉPARTEMENT
SERVICE
CENTRAL

PHILIPS

BF 121 A

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

Année de lancement 1954



S. A. PHILIPS

CAPITAL 2 MILLIARDS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :

0, AVENUE MONTAIGNE

PARIS-VIII^e


R. C. SEINE 76.380

**STRICTEMENT
CONFIDENTIEL**

Exclusivement réservé pour le
"Service" par les Revendeurs.

REPRODUCTION INTERDITE

Hétéro



Inter-réseau et
Contrôle de volume

Gammes d'ondes

Syntonisation

Documentation de base

BF 121 U

A 1

GÉNÉRALITÉS

RB/MG
10.03.54

O 1

**NOMENCLATURE
DES PIÈCES MÉCANIQUES**

TYPE

BF 121 A pour courant alternatif 50 Hz.

ALIMENTATION

C. A. 117-123-220 Volts 50 Hz.

Consommation : 20 W.

DIMENSIONS

Longueur. 242 mm.
Hauteur. 147 mm.
Profondeur. 128 mm.

Coffret bordeaux FK 846 81/00
— ivoire FK 846 81/02
Commutateur de tension. FK 509 10

O 5

PIÈCES ÉLECTRIQUES

Auto-transformateur. FK 846 91.2
Haut-parleur Audax. FK 508 75
Transfo de HP. FK 842 49
R 2 2.700 Ω. Supprimée

BF 121 A




S 1-S 2

RB/MD
27.01.54


Schéma (Alimentation)

PHILIPS

Dép' SERVICE Central



Branchement 117 V.



Branchement 123 V.