


PARTS LIST

P-2200

PA POWER AMPLIFIER




SINCE 1887





YAMAHA


NIPPON GAKKI CO., LTD. HAMAMATSU, JAPAN

Printed in Japan





Ref. No.	Part No.		Description		Remarks	Common Models
1	305400	BA801340	Main Radiator	メインラジエター		
2	305400	AA803220	Drive C. B. Holder	Dシートホルダー		
3	305400	AA803230	Shield Plate	シールドプレート		
4	305400	NA801750	Drive C. B. (B)	ドライブシート(B)	R. CSA. A	
	305400	NA801760	-do.-	//	UL	
	305400	NA801770	-do.-	//	E. BS	
	305400	NA801720	-do.- (A)	ドライブシート(A)	R. CSA. A	
	305400	NA801730	-do.-	//	UL	
	305400	NA801740	-do.-	//	E. BS	
5	401000	LB300270	TR Socket S2-110M-02	TRソケット		
6	401000	KA000020	Thermal Read Switch 100°C, TRS5-100BLR	サーマルリードSW		
7	401000	IC158600	Transistor 2SC1586	トランジスター	O or Y. Use The Same Rankings.	
8	401000	IA090900	-do.- 2SA909	//	O or Y. Use The Same Rankings.	
9	305400	BA801230	Panel	パネル		
10	401000	JI0000470	VU Meter	レベルメーター		
11	305400	CB806660	Meter Frame	メーターフレーム		
12	305400	AA803160	Holder, Lamp C.B.	ランプシートホルダー		
13	305400	AA803170	Sheet Post	シートポスト		
14	305400	NA801790	Lamp C. B	ランプシート		
15	305400	NA801780	LED C. B	LEDシート		
16	305400	CB806680	Power Switch Frame	P.SWフレーム		
17	305400	CB806690	Power Switch Slider	P.SWスライダー		
18	305400	CB806700	Power Switch Knob	P.SWノブ		
19	401000	KA800220	Push Switch 125V 10A, SDG5P	プッシュSW	R	
	401000	KA800200	-do.- TV-5, SDG5P001	//	UL. CSA	
	401000	KA800210	-do.- 250V 4A, SDG5P502	プッシュSW BS品	A. E. BS	
20	401000	HY000530	Detent V.R. VH50E33, 22C	デテントVR		
21	305400	CB806670	Attenuator Knob CB808140	アッテネーターノブ		
22	401000	LA001770	Earth Lug NS102, 8.2φ	アースラグ		
23	401000	E1330060	Binding Tapping Screw 3×6 FCM3-BI	バインドタッピングネジ		
24	401000	E1340080	-do.- 4×8 -do.-	//		
25	401000	ED330060	Binding Head Screw 3×6 -do.-	バインド小ネジ		
26	401000	ED330080	-do.- 3×8 -do.-	//		
27	401000	EA230160	Pan Head Screw 3×16, BNM3-3g	ナベ小ネジ		
28	401000	EV302030	Spring Locked Washer 3φ -do.-	バネ座金	EV301036	
29	401000	ED030060	Binding Head Screw 3×6 ZMC2-Y	バインド小ネジ		
30	401000	ED340080	-do.- 4×8 FCM3-BI	//		
31	401000	EV303040	Spring Locked Washer 4φ -do.-	バネ座金		
32	401000	EV203040	Plain Washer 4φ -do.-	平座金		
33	401000	E1330160	Binding Tapping Screw 3×16 -do.-	バインドタッピングネジ		
34	401000	E1330120	-do.- 3×12 -do.-	//		
35	401000	EF340100	Oral Head Screw 4×10 -do.-	丸皿小ネジ		
36	401000	EZ000190	Set Screw M4×5	ソケットセットスクリュー		
37	401000	EV100030	Hexagonal Nut 3φ ZMC2-Y	六角ナット		
38		JB000310	メーターランジ			



(J) Ac アウトレット
LB 200 300

Ref. No.	Part No.		Description		Remarks	Common Models
1	3 0 5 4 0 0	B A 8 0 1 2 5 0	Side Frame	サイドフレーム		
2	3 0 5 4 0 0	B A 8 0 1 2 4 0	Main Frame	メインフレーム		
3	3 0 5 4 0 0	B A 8 0 1 3 0 0	Rear Panel	リヤパネル	R	
4	3 0 5 4 0 0	B A 8 0 1 3 3 0	Plate, Electrolytic Cap.	ケミコンプレート		
5	3 0 5 4 0 0	A A 8 0 3 2 1 0	Holder, Electrolytic Cap. 65φ	ケミコンホルダー		
6	4 0 1 0 0 0	F Z 0 0 0 5 0 0	Electrolytic Cap. Terminal Type 22000μF, 100V	ケミコン. ターミナル型	Made by Matsushita	
	4 0 1 0 0 0	F Z 0 0 0 5 1 0	—do.—	//	Made by Nippon Kemikon	
7	4 0 1 0 0 0	I H 0 0 0 3 9 0	Diode, Rectifier KBH-2504	整流ブリッジ		
8	4 0 1 0 0 0	C B 0 7 7 1 6 0	Bush, Free Type KG-024	自在ブッシュ		
9	4 0 1 0 0 0	C B 0 7 7 7 6 0	Snap Bushing SB500-6	スナップブッシング		
10	3 0 5 4 0 0	C B 8 0 6 6 4 0	Cord Reel	コードリール		
(11)	4 0 1 0 0 0	L A 0 0 1 7 4 0	Speaker Terminal (Black)	スピーカターミナル	R. A. E. BS. CSA	
(12)	4 0 1 0 0 0	L A 0 0 1 7 3 0	—do.— (Red)	//	—do.—	
13	4 0 1 0 0 0	L B 1 0 0 3 3 0	Pin Jack IP	IP, ピンジャック	—do.—	
14	4 0 1 0 0 0	L A 0 0 1 0 4 0	3P Connection Terminal	3P, 中継端子	R. A. E. BS	
15	4 0 1 0 0 0	L A 0 0 0 2 8 0	Earth Lug, 3mm	アースラグ		
16	4 0 1 0 0 0	L B 3 0 0 1 5 0	Cannon Socket XLR-3-31	キャノンソケット		
17	4 0 1 0 0 0	L B 3 0 0 1 6 0	—do.— XLR-3-32	//		
18	4 0 1 0 0 0	L B 2 0 0 4 8 0	Fuse Holder (Screw Type) SN-1301	ヒューズホルダー	R. UL. CSA	
19	4 0 1 0 0 0	K B 0 0 0 3 8 0	Fuse 4.0AT, 250V	ヒューズ耐ラッシュ	R. A	
20	4 0 1 0 0 0	C B 0 7 0 6 9 0	Cord Stopper EA-5	コードストッパー	R. A. E. BS	
21	4 0 1 0 0 0	M G 0 0 0 5 3 0	A.C.Cord, UL 125V, 10A	電源コード (UL3芯)	R. UL. CSA	
	4 0 1 0 0 0	M G 0 0 0 5 0 0	—do.— Aust. 7.5A, SA-1	//	A.	
	4 0 1 0 0 0	M G 0 0 0 4 7 0	—do.— European Class2, 16A	//	E.	
	4 0 1 0 0 0	M G 0 0 0 4 3 0	A.C.Cord Ass'y BS.	BS用電源コード Ass'y	B. S	
22	3 0 5 4 0 0	N A 8 0 1 8 0 0	VU Mefer C. B	メーターシート	R. CSA. A	
	3 0 5 4 0 0	N A 8 0 1 8 1 0	—do.—	//	E. BS	
	3 0 5 4 0 0	N A 8 0 1 8 6 0	—do.—	//	UL	
23	3 0 5 4 0 0	A A 0 7 7 5 9 0	Shaft	支柱		
24	4 0 1 0 0 0	G A 8 0 3 5 0 0	Power Transformer	電源トランス	R. A. E. BS	
	4 0 1 0 0 0	G A 8 0 3 4 0 0	—do.—	//	UL. CSA	
25	4 0 1 0 0 0	E A 0 4 0 1 8 0	Pan Head Screw 4×18, ZMC2-Y	ナベ小ネジ		
26	4 0 1 0 0 0	E V 3 0 0 0 4 0	Spring Locked Washer 4φ —do.—	バネ座金		
27	4 0 1 0 0 0	E D 2 5 0 1 6 0	Binding Head Screw 5×16, BMNB-3g	バインド小ネジ		
28	4 0 1 0 0 0	E C 3 4 0 0 6 0	Truss Head Screw 4×6, FCM3-BI	トラス小ネジ		
29	4 0 1 0 0 0	E D 3 4 0 1 2 0	Binding Head Screw 4×12, —do.—	バインド小ネジ		
30	4 0 1 0 0 0	E V 3 0 3 0 4 0	Spring Locked Washer 4φ —do.—	バネ座金		
31	4 0 1 0 0 0	E V 2 0 3 0 4 0	Plain Washer 4φ —do.—	平座金		
32	4 0 1 0 0 0	E V 2 0 0 0 4 0	—do.— 4φ, ZMC2-Y	//		
33	4 0 1 0 0 0	E D 0 3 0 0 6 0	Binding Head Screw 3×6 —do.—	バインド小ネジ		
34	4 0 1 0 0 0	E D 3 4 0 0 8 0	—do.— 4×8, FCM3-BI	//		
35	4 0 1 0 0 0	E D 3 3 0 0 8 0	Binding Head Screw 3×8 —do.—	//		
36	4 0 1 0 0 0	E D 0 3 0 1 8 0	Binding Head Screw 3×18 ZMC2-Y	//		
37	4 0 1 0 0 0	E V 4 1 3 0 4 0	Teethed Locked Washer A4φ FCM3-BI	内歯歯付座金		
38	4 0 1 0 0 0	E F 1 3 0 0 8 0	Oval Head Screw 3×8 FCM3-3g	丸皿小ネジ		
39	4 0 1 0 0 0	E V 1 0 0 0 3 0	Hexagonal Nut M3, ZMC2-Y	六角ナット		
40	3 0 5 4 0 0	C B 0 7 4 9 7 0	Isolation Plate	絶縁板		
41	3 0 5 4 0 0	A A 0 8 1 3 7 0	Connection Terminal Plate	端子台		
42	4 0 1 0 0 0	L B 3 0 0 2 5 0	AC Socket I60-2	3PACコンセント		
43	4 0 1 0 0 0	K A 4 0 0 2 5 0	Slide Switch SI SL242B4L=6	スライドスイッチ		
44	4 0 1 0 0 0	L B 2 0 1 1 2 0	Phone Jack	ホーンジャック		

Ref. No.	Part No.		Description		Remarks	Common Models
	305400	NA801750	Drive C.B.	ドライブシート Ch-A	ch-B NA801720	
	401000	BA066940	Heat sink	放熱器		
	401000	FH611100	Ceramic Capacitor 500VCH 10P	セラコン		
	401000	FH611330	—do.— 33P	//		
	401000	FH612100	—do.— 100P	//		
	401000	EP355470	Tantalum Capacitor 0.47 μ 35V	タンタルコン ティップ型		
	401000	FZ000650	Mylar Capacitor 630V MMH(M)0.01 μ F	マイラーコン		
	401000	FZ000670	MM Capacitor 400V(K)0.047 μ F	MMコン		
	401000	GD900190	Air Core Coil 3 μ H	空芯コイル		
	401000	HL416100	Metal Oxide Resistor 1P 1K Ω	酸金抵抗		
	401000	HL417100	—do.— 1P 10K Ω	//		
	401000	HL425820	—do.— 2P 820 Ω	//		
	401000	HL615100	—do.— 1P 100 Ω	//		
	401000	HL616680	—do.— 1P 6.8K Ω	//		
	401000	HL626100	—do.— 2P 1K Ω	//		
	401000	HL626150	—do.— 2P 1.5K Ω	//		
	401000	HM552470	Cement Molded Resistor 5P 0.47 Ω	セメント抵抗		
	401000	HM554100	—do.— 5P 10 Ω	//		
	401000	HW104220	Fuse Resistor 150mA 22 Ω	ヒューズ抵抗		
	401000	HW105220	—do.— 45mA 220 Ω	//		
	401000	HW105470	—do.— 30mA 470 Ω	//		
	401000	HW114680	—do.— 100mA 68 Ω	//		
	401000	HW195120	—do.— 1/4W 120 Ω	//		
	401000	HW195390	—do.— 1/4W 390 Ω	//		
	401000	HY000260	Potentiometer 1-13S 1K Ω	ポテンショメ ター		
	401000	HZ000710	Fire Proofing Resistor 1W 4.7 Ω	不燃性金属 被膜抵抗		
	401000	IA067310	Transistor 2SA673A	トランジスター	CorD	
	401000	IA068200	—do.— 2SA682	//	OorY	
	401000	IA081000	—do.— 2SA810	//	BorV	
	401000	IA087210	—do.— 2SA872A	//		
	401000	IB053620	—do.— 2SB536(Z)	//	V.Ceo>180V	
	401000	IC121310	—do.— 2SC1213A	//	CorD	
	401000	ID038120	—do.— 2SD381(Z)	//	V.Ceo>180V	
	401000	IF000320	Zener Diode WZ-061	ツェナーダイオード		
	401000	IF000040	Diode 1S-1555	ダイオード		
	401000	IH000080	—do.— 10DC-4	//		
	401000	IH000090	—do.— 10DC-4R	//		
	401000	IH000240	—do.— 1S-1885	//		
	401000	KB000330	Fuse 1.0AT 250V	ヒューズ耐ラッシュ		
	401000	LB000220	Fasten Tab	ファストンタブ		
	401000	LB100230	Fasten Tab L Type	ファストンタブ型		
	401000	LB300300	Connect Con Wafer	コネク トコン ウェハー		
	305400	NA801780	C.B.-LED	LEDシート		
	401000	IF000490	LED SL-1198	LED		
	305400	NA801790	Lamp C.B.	ランプシート		
	401000	JB000310	Pilot Lamp 12V60mA	パイロットランプ		

